

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์รถบรรทุกผู้ต้องกัก ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกผู้ต้องกัก ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติในด้านการสืบสวนปราบปราม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแจกจ่ายสนับสนุนหน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ ได้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะไว้ใช้ในการบรรทุกผู้ต้องกักที่อยู่ในความควบคุมดูแล และภารกิจอื่นในการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในด้านการพัฒนาสถานีตำรวจ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นที่ยิ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์รถบรรทุกผู้ต้องกัก ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

รถบรรทุกผู้ต้องกัก ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ที่นั่ง


เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๓ ตัน โดยกำลังเครื่องยนต์มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งกระบะบรรทุกขนาดความยาวกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ เมตร

คุณลักษณะเฉพาะ


- ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์
- ๒) ระบบขับเคลื่อน และระบบเกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวาของตัวรถ และมีระบบพ่อนแรง (Power Steering)
- ๔) ระยะฐานล้อ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มม. ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีระบบห้ามล้อมือ
- ๕) ระบบกันสะเทือน เข็มขัดนิรภัย ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ และถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

/๗) กระจก ...

พ.ต.ท.หญิง  ประธานกรรมการ
(ชโนยพร ฉัตรภูมิ)
สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.๖

ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ
(ณัฏฐ์มน เหาหนู)
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.๖

ร.ต.อ.  กรรมการ
(กันต์ธิป พรหมศร)
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.๖

ร.ต.ต.  กรรมการ
(ระวี หนูสี)
รอง สว.(อก.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.๖

- ๗) กระจกไฟฟ้า ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มอย่างน้อย ๖๐%
๘) ห้องพลับติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙) สีของรถยนต์เป็นสีเมทัลลิก (Metallic) สีบรอนซ์เงินหรือสีขาวตามมาตรฐานผู้ผลิต ติดสติ๊กเกอร์
เครื่องหมายตามแบบที่ ตร.กำหนด

ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ๑) กระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมที่ล้อคและกุญแจ
๒) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร (คนขับ) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓) เครื่องเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔) ยางปูพื้น จำนวน ๑ ชุด
๕) เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะ จำนวน ๑ ชุด
๖) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

ลักษณะทั่วไปของตู้โดยสาร ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ

ติดตั้งตู้โดยสารบรรทุกผู้ต้องหาขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ที่นั่ง โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้

ขนาดสัดส่วน


- ๑) ความกว้างโดยประมาณ ๒,๑๕๐ มม.
๒) ความยาวโดยประมาณ ๓,๔๕๐ มม.
๓) ความสูงโดยประมาณ ๑,๘๐๐ มม.

โครงสร้างตู้บรรทุกผู้ต้องขัง

- ๑) คานตามยาวใช้เหล็กทรงน้ำ ขนาด ๑๐๐ x ๕๐ x ๕ x ๗.๕ มม. (๔ นิ้ว)
๒) คานขวางใช้เหล็กพับขึ้นรูป ขนาด ๗๕ x ๔๐ x ๓ มม.
๓) พื้นกระบะปูด้วยเหล็กสลายกันลื่นขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. (ไม่รวมลาย)
๔) โครงเสาหน้าใช้เหล็กแป๊บกลองขนาด ๑.๕ x ๓ นิ้ว ความหนา ๒ มม.
๕) โครงผนังหลังใช้เหล็กแป๊บกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๖) หลังคาและผนังด้านข้างหุ้มด้วยเหล็กชุบซิงค์ หนา ๑ มม. เชื่อมติดโครงผนังและหลังคา
๗) ด้านข้างของตัวรถรอบด้านเชื่อมลวดตาข่ายขนาดตาไม่เกิน ๑.๕ ตารางนิ้ว ขนาดความโตของเส้นลวด
มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มม. ทั้งสองข้างของตัวรถ ตาข่ายมีความสูง ๘๐+- ๕ ซม. ด้านในของตาข่าย
เป็นโครงเหล็กท่างกันไม่เกิน ๒๐ ซม. ด้านในติดโครงเหล็กในแนวนอนสำหรับคล้องกุญแจมือ ความสูงจากพื้น
กระบะ ๑๐๐+-๕ ซม. ยาวตลอดทั้ง ๒ ข้าง

/ ๘) ภายใน ...

พ.ต.ท.หญิง  ประธานกรรมการ
(ชไนยพร ฉัตรภูมิ)
สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.๖

ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ
(ณัฏฐ์กมลน เสาห์หนู)
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.๖

ร.ต.อ.  กรรมการ
(กันต์ธิป พรหมศร)
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.๖

ร.ต.ต.  กรรมการ
(ระวี หนูสี)
รอง สว.(อก.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.๖

๘) ภายในห้องโดยสารตู้บรรทุกผู้ต้องขัง

- ติดตั้งที่นั่งแบบสองแถวยาวตามผนังทั้งสองข้าง และที่นั่งแถวกลาง รวม ๓ แถว โดยมีที่นั่งไม่น้อยกว่าแถวละ ๑๐ ที่นั่ง โดยเฉลี่ยความกว้างของที่นั่งละไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ติดตั้งเป็นโครงเหล็กตายตัว ใช้เหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ที่นั่งทำด้วยไม้เนื้อแข็งความหนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. โดยทาด้วยน้ำยาทาไม้อย่างดี

- ด้านท้ายสุดของตัวรถมีประตูเปิด - ปิด ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๖๕ ซม. มีบานพับสำหรับใส่กุญแจ และมีบันไดขึ้นลง จำนวน ๒ ชั้น ชั้นบันไดล่างสุดสูงจากพื้น ๓๕ - ๔๐ ซม.

- ภายในหลังคาติดไฟจำนวน ๒ จุด ขนาดจุดละไม่น้อยกว่า ๒๐ วัตต์ โดยติดตั้งตามความยาวของรถ มีตะแกรงครอบ

๙) ห้องโดยสารกระบะและหลังคาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถทนแรงกระแทกด้วยลำตัวของผู้ต้องหาได้ หรือทนแรงกระแทกเมื่อมีการห้ามล้อกระทันหันได้

๑๐) โครงสร้างพื้นสีรองพื้นกันสนิมก่อนลงสีจริง ใต้พื้นและแชชชีสพื้นสีดำ ตัวรถภายนอกเป็นสีดำ ติดแถบสติ๊กเกอร์และตราหน่วยงานตามแบบที่ ตร.กำหนด

๑๑) ติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ให้ครบถ้วนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ความต้องการอื่นๆ

๑) ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมสัญญาณไฟแดง สำหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ ตร. ประกาศใช้ในปัจจุบัน

๒) ติดตั้งเครื่องรับ - ส่งวิทยุ วีเอชเอฟ/เอฟเอ็ม ชนิดติดรถยนต์แบบ Code Squelch ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ ตร. ประกาศใช้ในปัจจุบัน

๓) ติดตั้งกล่องบันทึกภาพการจราจรขณะขับขี่ด้านหน้าและด้านหลัง และภายในห้องโดยสาร พร้อมเมมโมรี่การ์ดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB

ข้อกำหนดอื่นๆ

๑) คู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด


๒) น้ำมันเชื้อเพลิงในถังไม่น้อยกว่าครึ่งของความจุถังน้ำมัน ตามเครื่องวัดบนหน้าปัดรถยนต์

๓) รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกผู้ต้องหาที่เสนอ

๔) คุณลักษณะและอุปกรณ์อื่นใด ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสารนี้ จะต้องมีครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิต (MANUFACTURER) หรือผู้จัดจำหน่าย (SOLE DISTRIBUTOR) ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีเป็นผู้แทนจำหน่าย (DEALER) จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสาร การได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย

/๖) ผู้ยื่นข้อ ...

พ.ต.ท.หญิง  ประธานกรรมการ
(ชไนยพร ฉัตรภูมิ)
สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.๖

ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ
(ณัฏฐ์ภรณ์ เหมหนู)
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.๖

ร.ต.อ.  กรรมการ
(กนต์ธิป พรหมศรี)
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.๖


ร.ต.ต.  กรรมการ
(ระวี หนูสี)
รอง สว.(อก.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.๖


๖) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการรับประกันผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียดการให้บริการ และระบุชื่อพร้อมแจ้งจำนวนศูนย์บริการจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย ซึ่งทางสำนักงานฯ สามารถนำรถเข้ารับบริการ ในศูนย์บริการต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทั่วประเทศที่มีอยู่ได้ ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าวจะต้องเป็นศูนย์บริการที่ได้ มาตรฐาน โดยศูนย์บริการจะต้องมีเครื่องหมายทางการค้าของยี่ห้อยานพาหนะที่เสนอต่อทางราชการอย่างชัดเจน และให้บริการเฉพาะยี่ห้อยานพาหนะที่เสนอเท่านั้น พร้อมมีช่างผู้ชำนาญการ และคลังอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน และ ศูนย์บริการจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง โดยผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ โดยศูนย์บริการที่เสนอต้องตั้งในพื้นที่ ต่างๆ ทั่วประเทศที่มีอยู่ ๔ ภาค (ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคใต้ และภาคกลางรวมภาคตะวันออก) ภาคละไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง

๕. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๕.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๕.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง ๖ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า ที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ

/๕.๑๑ ผู้ยื่น ...

พ.ต.ท.หญิง  ประธานกรรมการ
(ชไนยพร ฉัตรภูมิ)
สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.๖

ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ
(ณัฐภรณ์ เฮาหนู)
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.๖

ร.ต.อ.  กรรมการ
(กัณฑ์ป พรหมศร)
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.๖

ร.ต.ต.  กรรมการ
(ระวี หนูสี)
รอง สว.(อก.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.๖

๕.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร และต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๖. การส่งมอบงาน

ส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. การจ่ายเงิน

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ จะจ่ายเงินเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๘. การรับประกัน

รับประกันความชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานโดยปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบพัสดุเสร็จสิ้นสมบูรณ์

๙. วงเงินในการจัดหา

เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

๑๐. เงื่อนไขค่าปรับ

กรณีไม่สามารถส่งมอบพัสดุตรงตามกำหนดเวลา คิดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. เงื่อนไขในการเสนอราคา

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์โดยตรงที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต

๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๑.๒.๑ เป็นของแท้ ของใหม่ ที่ยังไม่เคยทำการติดตั้งใช้งานมาก่อน

๑๑.๒.๒ ไม่เป็นของที่ถูกลำมาปรับปรุงสภาพใหม่

๑๑.๒.๓ ไม่เป็นของเก่าเก็บ

๑๑.๒.๔ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารหรือหนังสือคู่มือที่แสดงให้เห็นรูปแบบและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาให้ครบถ้วนเพียงพอที่คณะกรรมการจะพิจารณาได้เอกสารทั้งหมดต้องชัดเจนและเป็นชนิดเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาโดยให้ยื่นในวันเสนอราคา

๑๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายละเอียดข้อเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติทางเทคนิคและรายละเอียดอื่นๆ ของผู้เสนอราคากับรายละเอียดของทางราชการว่าตรงตามข้อกำหนดหรือแตกต่างไปจากข้อกำหนดอย่างไรบ้าง และให้ระบุว่าในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดแสดงอยู่ที่ส่วนใดของเอกสารตามเงื่อนไข การเสนอราคาซึ่งคณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ และหากผู้เสนอราคาจัดทำไม่ครบทุกข้อจะถือว่าข้อที่ไม่ได้จัดทำมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางราชการโดยให้ยื่นในวันเสนอราคา

/๑๒. หลักเกณฑ์...

พ.ต.ท.หญิง  ประธานกรรมการ
(ชโนยพร ฉัตรภูมิ)
สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.๖

ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ
(ณัฏฐกัมม เสาหนู)
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.๖

ร.ต.อ.  กรรมการ
(กันต์ธิป พรหมศร)
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.๖

ร.ต.ต.  กรรมการ
(ระวี หนูสี)
รอง สว.(อก.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.๖

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๓. สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายอำนวยการ (งานส่งกำลังบำรุง) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งตำเสา
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๒๕-๐๘๐๑ ต่อ ๗ หมายเลขโทรสาร
๐-๗๔๒๕-๐๘๐๓(ในวันและเวลาราชการ) หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.immigrationdiv6.go.th และอีเมล :
saraban_logistics.gssd.imm6@police.go.th

พ.ต.ท.หญิง  ประธานกรรมการ
(ชไนยพร ฉัตรภูมิ)
สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.๖

ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ
(ณัฏฐ์กมลน เฮ่าหนู)
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.๖

ร.ต.อ.  กรรมการ
(กันต์ธิป พรหมศรี)
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.๖

ร.ต.ต.  กรรมการ
(ระวี หนูสี)
รอง สว.(อก.) ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.๖