

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Figure 10: Details of concrete drainage systems. The figure consists of several cross-sectional diagrams of drainage components. Top left: A drainage channel with a grate, showing a 1:25 slope and a 0.15% channel slope. Top right: A drainage channel with a grate, showing a 1:25 slope and a 0.15% channel slope. Middle left: A drainage channel with a grate, showing a 1:25 slope and a 0.15% channel slope. Middle right: A drainage channel with a grate, showing a 1:25 slope and a 0.15% channel slope. Bottom left: A drainage channel with a grate, showing a 1:25 slope and a 0.15% channel slope. Bottom right: A drainage channel with a grate, showing a 1:25 slope and a 0.15% channel slope. The diagrams include labels for materials like concrete (คอนกรีต), steel (เหล็ก), and various dimensions in millimeters (มม.) and centimeters (ซม.).

[illegible][illegible]

ให้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ตามแบบเลขที่ 8220/56 ก.
แบบบรรยายการ สัณฐาน รายการตรวจคนเข้าเมืองตามเลขที่ขึ้นชื่อก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม, รายการวิศวกรรม
การตรวจคนเข้าเมืองก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องจั่ววาว บางส่วนเป็น ค.ส.ล.

- [illegible]

12.1 ผิวที่สัมผัสและขานทั้งเป็นกระเบื้องทึบชนิด ตามแบบ จอห์นสันได้จัดทำตั้งจอห์นสันโดยดูในแบบอย่างหน้าผังเดิมที.วิ.ซี.กัลล์วีน

12.2 รวบรวมไม้ที่จะไปเป็นพ่อแสดแลส ๑ 3” ลูกกรงทองเล็กอาบสังกะสี ๑ 1”ตามแบบขยายกำหนด

- [illegible]

1. สำนักวิทยบริการฯ โดยกองศิลปวัฒนธรรมก่อสร้างตามสัญญาจ้างของวิทยบริการฯ ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดศิลปวัฒนธรรม แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. คณะกรรมการบริหารฯ ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างหอสมุดศิลปวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดศิลปวัฒนธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดศิลปวัฒนธรรมแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามสัญญาที่กำหนดไว้


1. ลำดับความสำคัญของการผลิตสินค้าและบริการตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับเราหรือไม่ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงกับกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่แท้จริงในปัจจุบัน
2. ความตระหนักว่าลูกค้ากำลังมองหาสิ่งที่เหนือกว่าด้านอื่นๆ มากกว่าด้านอื่นๆ การให้บริการที่เหนือมาตรฐานและต่อเนื่องตามมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการที่ทางร้านได้ใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญได้
3. ในบางครั้งมีการหาความยากง่ายที่จะผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานประเภทที่แตกต่างและ/หรือใช้สินค้าในแบบมาตรฐาน แต่ต้องให้ตรงตามลูกค้าตามความต้องการและต้องมีการตามมาตรฐานการผลิตที่สอดคล้องกับการดำเนินงานไว้ ผู้ให้บริการต้องยึดถือหลักการทางนี้ไว้ทุกข้อ โดยคิดเงินเฉพาะสิ่งที่สามารถบริการลูกค้าได้
4. ในบางครั้งมีการเปรียบเทียบของมาตรฐานสินค้ากับคู่แข่งทางธุรกิจบางผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการเหมือนกัน แต่มีราคาของผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้ากับคู่แข่งทางธุรกิจบางผลิตภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเพราะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่ประจักษ์จากเทคโนโลยีของสินค้าที่เหนือกว่าในแง่ของตัวสินค้าและบริการที่ได้นำมาใช้กับลูกค้า
5. ความสามารถของสินค้าที่เหนือกว่าในแง่ของตัวสินค้าและบริการที่ได้นำมาใช้กับลูกค้าที่เหนือกว่ามาตรฐานของสินค้าที่ต่ำกว่า ซึ่งผู้จำหน่ายเคยมองและคิดว่าในแบบมาตรฐานที่เหนือมาตรฐานลูกค้าจะได้
6. การไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าแบบบริการลูกค้าที่ต่ำกว่าเพื่อให้ได้กำไรที่น้อยลงจากการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานของธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการต้องตระหนักว่าลูกค้าสามารถเลือกสินค้าและบริการที่เหนือกว่าที่เหนือกว่าในแง่ของตัวสินค้าและบริการที่เหนือกว่าในแง่ของตัวสินค้าและบริการที่ได้นำมาใช้กับลูกค้า
7. การไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าแบบบริการลูกค้าที่ต่ำกว่าเพื่อให้ได้กำไรที่น้อยลงจากการดำเนินงานตามการปฏิบัติงานของธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการต้องตระหนักว่าลูกค้าสามารถเลือกสินค้าและบริการที่เหนือกว่าที่เหนือกว่าในแง่ของตัวสินค้าและบริการที่ได้นำมาใช้กับลูกค้า

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์	ยี่ห้อ/ยี่ห้อ	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์	หมายเหตุ
1	พลาสติกใส	พลาสติกใส	พลาสติกใส	พลาสติกใส	
2	แผ่นใยแก้วเสริมใยหิน	Fiber Glass	STAY COOL , SCG, Cellumax 3M DMAT		
3	ฟิล์มป้องกันรังสี	ฟิล์มป้องกันรังสี		SIKA IMPERREX KANTA PROLAPIN	แผ่นป้องกันรังสี
4	แผ่นใยหิน		KNAUF TO , ตราช้าง		
5	กระดาษ		กระดาษไทย ตราช้าง		
6	แผ่นใยหินเสริมใยหิน	T-BAR 1411.2 มม.	B.S.P. S.T.C. อุตสาหกรรม		
7	แผ่นใยหินเสริมใยหิน		S.C.G. B.S.P. อุตสาหกรรม DECEM		
8	กระเบื้องเซรามิค		COTTO CAMPANA DURAGRES		
9	กระเบื้องเซรามิค	ขนาด 0.30x0.30 M.	มาร์เก็ตติ้ง SCG, สยาม		
10	สื่อบันทึก		COTTO AMERICAN STANDARD STAR		
11	สื่อบันทึก		COTTO AMERICAN STANDARD PIXO		
12	วัสดุพลาสติก	wood plastic composite	วีเอ็มเค เทคคอม		
13	บานประตูหน้าต่าง		วีเอ็มเค เทคคอม		
14	บานประตูหน้าต่าง		AMIGO WINSOR, VIGNET		
15	ประตูบานเลื่อน		YOMA, 555 CPS. PENTACO,		
16	ประตูบานเลื่อน		YOMA, 555 CPS. PENTACO,		
17	ประตูบานเลื่อน		YOMA, 555 CPS. PENTACO,		
18	ประตูบานเลื่อน		YOMA, 555 CPS. PENTACO,		
19	ประตูบานเลื่อน		YOMA, 555 CPS. PENTACO,		
20	ประตูบานเลื่อน		APACE KAUZEN INFINITE		
21	ประตูบานเลื่อน		Q-CON , SUPER BLOCK , SMART BLOCK		
22	ประตูบานเลื่อน		WEBER LANKO DAYCO		


ลำดับที่	เงื่อนไขข้อ	เลขที่ ใบบอ.	ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ใบบอ.	ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน นำใบบอ.ไปใช้ใบบอ.ที่มี ใบเสร็จรับเงินใบบอ. ใบเสร็จรับเงิน	หมายเหตุ
23	สีน้ำเงินสีด100% ชนิดทนทานยาก(ทนเงา) 100%PURE ACRYLIC WATER BASE[SEMI GLOSS]		TOA. DELTA CAPTAIN	TOA. SHIELD 1 NANO DELTA SHIELD CAPTAIN VINYL SILK	
24	สีน้ำเงินสีด100% ชนิดทนทานเป็น 100%PURE ACRYLIC WATER BASE		TOA. DELTA CAPTAIN	TOA. SHIELD 1 NANO DELTA SHIELD CAPTAIN VINYL MATT	
25	สีน้ำเงินเคลือบเงา (ENAMEL GLOSS)		TOA. DELTA CAPTAIN	TOA. Supertech Enamel DELTA Delfect Gloss Enome CAPTAIN Longlife Hi Gloss	
26	สีน้ำเงินทนทานยาก(ทนเงา)		TOA. DELTA CAPTAIN	TOA. Supertech Enamel DELTA Delfect Gloss Enome CAPTAIN Longlife Hi Gloss	
27	สีน้ำเงินทนทานไม่ทนเงา		TOA. DELTA CAPTAIN		
28					












สารบัญแบบ	
เลขที่แบบ	- แลตแบบ
1	จากจกอลสร้างทางลัดวิทยารม, ลารณึแบบ
2	แปลนชั้น 1-2 , รากการประกอบแบบ , ป้ายสำหรับวิทยาร
3	แปลนชั้น 3-4 , แปลนหลังคา , ขยายห้องป้า-ลัม
4	รูปด้าน 1-4
5	รูปตัด A-A,B-B
6	แบบขยายประตู - หน้าต่าง
7	แบบขยายจากระเบียง , ขยายหน้าจ้งไม้
8	แบบขยายผนังหน้าต่าง , ขยายเลาด้านหน้าต่าง
9	แบบขยายบันได
10	แบบดูยัทธิขึ้น 2 - 4
11	แบบดูยัทธิ
12	แปลนฐานราก คานคอดิน , แปลนลานชั้นที่ 2,แบบขยายบันได
13	แปลนลานชั้นที่ 3 - โครงสร้างหลังคา , แบบขยายโครงสร้าง
14	แบบขยายลานฐานราก
15	รากการประกอบแบบงาระเบียงไฟฟ้า ประปา
16	แปลนด้านผนังคางโธมและเด้าขึ้น ชั้น 1-2
17	แปลนด้านผนังคางโธมและเด้าขึ้น ชั้น 3-4
18	แปลนระบอบุขานักลัด ชั้น 1-2
19	แปลนระบอบุขานักลัด ชั้น 3-4
20	แบบขยายระบอบุขานักลัด

[illegible]



สัญญาฉบับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
①	ค่าพาหนะขึ้นลงรถรับ-ส่ง 9 คน ค่าเผื่อค่าน้ำมันรถ 1 คัน ค่าเช่ารถรับ-ส่ง 9 คน ค่าเช่ารถรับ-ส่ง 9 คน
②	ค่า ค.ส.ล. ค่าเช่ารถรับ-ส่ง
③	ค่าพาหนะขึ้นลงรถรับ-ส่ง 0.60 x 0.60 ม. ค่าเช่ารถรับ-ส่ง 9 คน ค่าเช่ารถรับ-ส่ง 9 คน ค่าเช่ารถรับ-ส่ง 9 คน
④	ค่าพาหนะรถรับ-ส่ง 0.60 x 0.60 ม. ค่าเช่ารถรับ-ส่ง 9 คน ค่าเช่ารถรับ-ส่ง 9 คน ค่าเช่ารถรับ-ส่ง 9 คน

[illegible]







รายการ	รายละเอียด
1	บันได
2	บันได
3	บันได
4	บันได
5	บันได
6	บันได
7	บันได
8	บันได
9	บันได
10	บันได






รายการ	รายละเอียด
1	บันได
2	บันได
3	บันได
4	บันได
5	บันได
6	บันได
7	บันได
8	บันได
9	บันได
10	บันได





รายการ	รายละเอียด
1	บันได
2	บันได
3	บันได
4	บันได
5	บันได
6	บันได
7	บันได
8	บันได
9	บันได
10	บันได





รายการ	รายละเอียด
1	บันได
2	บันได
3	บันได
4	บันได
5	บันได
6	บันได
7	บันได
8	บันได
9	บันได
10	บันได



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



[illegible]

[illegible]


[illegible]







[illegible]


[illegible]





ฐานราก	X (ม.)	Y (ม.)	D (ม.)	Ⓐ	หมายเหตุ
F4	1.20	1.20	0.40	7+7-DB12mm.	
F5	1.50	1.50	0.40	10+10-DB12mm.	
F6	1.80	1.80	0.45	12+12-DB12mm.	
F7	2.10	2.10	0.45	10+10-DB16mm.	
F8	3.20	3.20	0.70	21+21-DB20mm.	
F9	2.50	2.50	0.55	16+16-DB16mm.	


[illegible]

[illegible]

[illegible]



ผังระบอบระบอบประชาธิปไตย-ส่วน ชั้นที่ 1











ผังระบบระบายน้ำเสียห้องน้ำ-ส้วม ชั้นที่

[illegible]

80 ~~4~~ 80 ✓ ✓





[illegible]